

無垢 家族の歴史と思い出を刻む Wood Floor

ごろ寝フローリング

<https://www.mukuzai.me/>





ごろ寝フローリングは 家族の歴史を刻みます

この写真は、昭和初期の無垢フローリング。アトピッコハウスの昔の事務所です。樹種は推定ナラ材で、湿度の高い鎌倉で張り替えられることなく70年以上、存在しています。DIYで補修したあとも味わいとなっていますよね。材料品質、工事技術、そして住み続けることで無垢フローリングは、長い年月使うことができることを知っていただきたいから、あえてパンフレットの写真を新しくしていません。50年、70年、せめて住宅ローンが終わるまでは同じフローリングを使い続けたいのなら昔ながらの本物の床材「ごろ寝フローリング」がピッタリです。

無垢フローリング 70 年後の姿



バッグにいれて持ち歩ける
無垢材サンプル差し上げます



実物樹種見本

ワックスは入居前1回でOK！



汚れが気になるなら木目のある種類を選んで！



品質がよくて使いやすいと大工さんのお墨付き

パパ、足の裏が喜んでるよ。 リフォームしてくれてありがとう。

リフォームをされた横浜市の S 様邸。当時 6 歳だった息子さんは、仕事から帰ってきたパパに『リフォームしてくれてありがとう』と元気な声で伝えてくれました。「ごろ寝フローリング」の上で、でんぐり返しを繰り返し、大の字になってゴロゴロする息子さんの姿を夫婦で眺めながら、自分たちの選択が間違っていなかったことに胸をなでおろしたと報告をしてくださいました。

経年劣化と経年美化

『家』は人が暮らすことで『住まい』になり、日常生活にはキズや汚れが伴います。キズや汚れがつくのは合板フローリングも「ごろ寝フローリング」も同じですが、汚れは合板フローリングの方が落としやすく、「ごろ寝フローリング」はキズや汚れが目立ち難いという特徴があります。

だからノーメンテナンスとお伝えしています

汚れが落ちやすい合板フローリングはマメなお掃除で綺麗さが保てます。キズや汚れが目立ち難い「ごろ寝フローリング」は、多少の手抜きも許容してくれる懐の大きさがあるんです。ワックスがけは入居前の一度だけ、入居後の特別なお掃除は必要ありません。

でも欠点があります

「ごろ寝フローリング」の最大の欠点は工事費用が高くなること。その理由は 30cm 幅の合板フローリングと比較すると、9cm 幅の「ごろ寝フローリング」は、どうしても工事期間が長くなり、工事費用が高くなってしまいます。これは加工精度の高さでは補え切れない、無垢材としての定めなのです。

家族の歴史を刻む「ごろ寝フローリング」

柱のキズで背比べをしていたのは昔の話。お送りした価格表から、予算にあう商品を 2 種ピックアップしてお知らせください。30cm の実物サンプル 2 種 2 本、送料着払いにてお送りします。電話、FAX、メールでお問い合わせください。



急激な温度変化は苦手です



飴色に変化した施工2年後の尾鷲ヒノキ



気になる汚れには専用クリーナーが便利

無垢 家族の歴史と思い出を刻む Wood Floor

ごろ寝フローリング

ロットにより表情が変わるのは着色をしていない証拠



フローリングワイパーで簡単お掃除



滑り難いフローリングのご用意があります

施工上の注意点

- 下地合板と無垢フローリングのジョイント部分が重ならないように注意してください
- 糊釘併用で下地へ固定してください

プロ施工サポート

詳細な施工方法をご紹介します
<https://www.pro-atopico.com/>



専用接着剤

- 床暖房対応品 (東京ガス床暖房試験合格品)
- ウレタン系根太ボンド
- 施工面積: 1.5坪/本 (12本入り)
- 入数: 12本 (18坪/60㎡)
- ホルムアルデヒド放散等級
登録番号: 001267 放散等級区分表示: F☆☆☆☆ (JAIA)





ゼロホルム接着剤

厚生労働省が揮発性有機化合物室内濃度指針値(案)を示した物質を原料として使用していません。(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラニクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノブカルブ、ノナナール)

フカフカしない床にしたい方へ

マンション用床遮音材「わんぱく応援マット」のご用意があります

- LL45~LL40等級 (施工条件により異なる) の遮音性能
- 床暖房対応
- 管理組合提出用試験報告書あります



わんぱく応援マット

ごろ寝フローリングの選び方

- 床暖の有無で選択肢が変わります
- 合板フローリングからの変更(もしくはリフォーム)は12mm厚がベター
- キズや汚れは木目が誤魔化してくれます
- 硬い樹種は足触りが冷たいですがキズがつき難いという利点があります
- 柔らかい樹種はキズが付きやすいけれど暖かく暮らせます
- ロットにより色柄が変わるのは着色していない証拠です
- どの樹種も歳月と共に色が変化し経年美化します

毎日のお掃除について

- 定期的なワックスがけは不要
- フローリングワイパー(ワックスなし)でホコリや汚れを取り除く
- 気になる汚れにはハウスクリーナー「こめっとさん」で!
- ワックスもハウスクリーナー「こめっとさん」でOK
- 掃除機はゆっくり優しく
- 雑巾がけは「濡れカラ」の2度拭き(硬く絞った雑巾+乾拭き)



ハウスクリーナー「こめっとさん」



発売元

自然素材の内装材専門メーカー
アトピッコハウス®

アトピッコハウス株式会社

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下2-6-5

ホームページ: [//www.atopico.com/](http://www.atopico.com/)

Tel: 0467-33-4210 Fax: 0467-33-4212

メール: info@atopico.com

実物見本を
差し上げます。

販売者